

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии"
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB32 от 01.08.2019г.
Место нахождения: 117545, РОССИЯ, город Москва, улица
Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103
ОГРН 1167746434338 ИНН 7720339720 КПП 772001001
Телефон: +7 9773643357
Электронный адрес: metr.center@gmail.com

Исх. № 04400 от 18.09.2020 года

Кому: Директору ООО "МЕД-КИТ" Волкову Владимиру
Владимировичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Магнитные шарики на пластыре для цубо-терапии, посеребренные, 100шт/уп	9019109009
Магнитные шарики на пластыре для цубо-терапии, позолоченные, 100шт/уп	9019109009
Набор вакуумных банок 11см с вакууматором (2шт/уп)	9019109009
Набор вакуумных банок 13см с вакууматором (2шт/уп)	9019109009
Набор вакуумных банок фигурных с вакууматором (24шт/уп)	9019109009
Игольчатый ролик для массажа (Кол-во игл:1200;Размеригл:1,5мм)	9019109009
Игольчатый ролик для массажа (Кол-во игл:540; Размер игл:0,5мм)	9019109009
Игольчатый ролик для массажа (набор 3в1)	9019109009
Подушка массажная акупунктурная	9019109009
Акупунктурный аппликатор (сталь) "Менее колючий"	9019109009
Акупунктурный аппликатор (сталь) "Колючий"	9019109009
Акупунктурный аппликатор (медь)	9019109009
Акупунктурный аппликатор (серебро)	9019109009
Коврик-аппликатор массажный акупунктурный (наполнитель – кокосовое волокно) в льняном чехле	9019109009
Коврик-аппликатор массажный акупунктурный (наполнитель – пенополиуретан) в льняном чехле	9019109009
Массажер-коврик акупунктурный (наполнитель – кокосовое волокно)	9019109009
Массажер-коврик акупунктурный (наполнитель – пенополиуретан)	9019109009
Валик массажный акупунктурный	9019109009
Дорожный набор для путешествий (маска для сна, беруши, подушка для путешествий)	6307909800

сообщаем следующее:

заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель ОСП ООО "Центр испытаний и метрологии"



Белянкина Е.И.